

Anlage 1

zur Satzung über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr durch fehlerhafte Auslösung von Brandmeldeanlagen (BMA) BMA - Fehlalarmierungssatzung

Tarife

(1) Der Löschzug (LZ) besteht immer aus einem Löschgruppenfahrzeug (LF), einer Drehleiter mit Korb (DLK) und einem Tanklöschfahrzeug (TLF)

Löschzugkombination 1	Gebäude/Anlagen die aus baurechtlichen, versicherungsrechtlichen oder anderen Vorschriften mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet werden. Die Gefahren im oder durch das Gebäude / die Anlage gehen für Menschen oder die Umwelt nicht über das normale Maß hinaus. Folgende Risiken kommen dabei zum Tragen: <ul style="list-style-type: none">• Erhöhte Brandgefahren• Erhöhte Gefahren durch Art und Nutzung der Anlage• Personen mit eingeschränkter Selbstrettungsfähigkeit• Unübersichtliche Gebäude mit vielen Personen ohne Ortskenntnisse, Versammlungsstätten (im Betrieb mit Anwesenheit einer Brandsicherheitswache)• Gebäude mit Übernachtungsmöglichkeiten• Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten deren Größe nicht über das normale Maß hinaus geht	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel: 1 Einsatzleitwagen (ELW) 1 Löschzug (LZ) 1 Rettungswagen (RTW)	Tarif : 368,- €
Löschzugkombination 1 a	Für die Einsätze der Löschzugkombination 1 , in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird.	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel 1 Einsatzleitwagen (ELW) 1 Löschzug (LZ) 1 Rettungswagen (RTW) Direktionsdienst (DD)	Tarif 416,- €
Löschzugkombination 2	Gebäude/Anlagen die aus baurechtlichen, versicherungsrechtlichen oder anderen Vorschriften mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet wer-	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel 1 Einsatzleitwagen (ELW)	Tarif 615,- €

	<p>den. Die Gefahren im oder durch das Gebäude / die Anlage gehen für Menschen oder die Umwelt nicht über das normale Maß hinaus, allerdings gibt es gegenüber der Kategorie 1 folgende zusätzliche/besondere Risiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viele Personen mit eingeschränkter und/oder keiner Selbstrettungsfähigkeit • Unübersichtliche Gebäude mit sehr vielen Personen ohne Ortskenntnisse, • große Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten mit besonders vielen Personen und/oder sehr großen und unübersichtlichen Gebäuden • große und/oder besondere Brandlasten, die ein Eingreifen von mindestens 2 Löschzügen (personalintensive Einsätze) notwendig machen 	<p>2 Löschzüge (LZ) 1 Rettungswagen (RTW)</p>	
Löschzugkombination 2 a	<p>Für die Einsätze der Löschzugkombination 2, in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird.</p>	<p>Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel</p> <p>1 Einsatzleitwagen (ELW) 2 Löschzüge(LZ) 1 Rettungswagen (RTW) Direktionsdienst (DD)</p>	<p>Tarif:</p> <p>663,- €</p>
Löschzugkombination 3	<p>Gebäude/Anlagen die aus baurechtlichen, versicherungsrechtlichen oder anderen Vorschriften mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet werden. Die Gefahren im oder durch das Gebäude / die Anlage gehen für Menschen oder die Umwelt über das normale Maß hinaus, dabei bestehen</p>	<p>Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel</p> <p>1 Einsatzleitwagen (ELW) 1 Löschzug (LZ) 1 Wechselladerfahrzeug (WLF) 1 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW)</p>	<p>Tarif:</p> <p>419,- €</p>

	<p>folgende zusätzliche/besondere Risiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • große und/oder besondere Brandlasten die das Mitführen von 1 Abrollbehälter mit Sonderausrüstung oder Löschmitteln notwendig machen (z.B. schlechte Löschwasserversorgung, Sonderlöschmittel) 		
Löschzugkombination 3 a	<p>Für die Einsätze der Löschzugkombination 3, in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird.</p>	<p>Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel:</p> <p>1 Einsatzleitwagen (ELW) 1 Löschzug (LZ) 1 Wechselladerfahrzeug (WLF) 1 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW) Direktionsdienst (DD)</p>	<p>Tarif</p> <p>467,- €</p>
Löschzugkombination 4	<p>Gebäude/Anlagen die aus baurechtlichen, versicherungsrechtlichen oder anderen Vorschriften mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet werden. Die Gefahren im oder durch das Gebäude / die Anlage gehen für Menschen oder die Umwelt über das normale Maß hinaus, dabei bestehen folgende zusätzliche/besondere Risiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • große und/oder besondere Brandlasten, die das Mitführen von 2 Abrollbehältern mit Sonderausrüstung und/oder Löschmitteln notwendig machen • ABC-Gefahren, die sich auf kleine Bereiche begrenzen lassen (z.B. Laborbereiche), die aber das Mitführen von 2 Abrollbehältern mit Sonderausrüstung und/oder Löschmitteln notwendig machen 	<p>Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel</p> <p>1 Einsatzleitwagen (ELW) 1 Löschzug (LZ) 2 Wechselladerfahrzeuge (WLF) 2 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW)</p>	<p>Tarif</p> <p>470,- €</p>

Löschzugkombination 4 a	Für die Einsätze der Löschzugkombination 4 , in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird.	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel 1 Einsatzleitwagen (ELW) 1 Löschzug (LZ) 2 Wechselladerfahrzeuge (WLF) 2 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW) Direktionsdienst (DD)	Tarif 518,- €
Löschzugkombination 4 b	Für die Einsätze der Löschzugkombination 4 , in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird. Zusätzlich ist der Einsatz eines Notarztes erforderlich	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel 1 Einsatzleitwagen (ELW) 1 Löschzug (LZ) 2 Wechselladerfahrzeuge (WLF) 2 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW) 1 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) Direktionsdienst (DD)	Tarif 597,- €
Löschzugkombination 5	Gebäude/Anlagen die aus baurechtlichen, versicherungsrechtlichen oder anderen Vorschriften mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet werden. Die Gefahren im oder durch das Gebäude / die Anlage gehen für Menschen oder die Umwelt weit über das normale Maß hinaus, dabei bestehen folgende zusätzliche/besondere Risiken: <ul style="list-style-type: none"> • Sehr große und/oder außergewöhnliche Brandlasten, die ein Eingreifen von mindestens 2 Löschzügen (personalintensive Einsätze) und das Mitführen von 1 Abrollbehälter mit Sonderausrüstung oder Löschmitteln notwendig machen 	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel 1 Einsatzleitwagen (ELW) 2 Löschzüge (LZ) 1 Wechselladerfahrzeug (WLF) 1 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW)	Tarif 662,- €
Löschzugkombination 5 a	Für die Einsätze der Löschzugkombination 5 , in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird.	idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel 1 Einsatzleitwagen (ELW) 2 Löschzüge (LZ) 1 Wechselladerfahrzeuge (WLF) 1 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW) Direktionsdienst (DD)	Tarif: 710,- €

Löschzugkombination 5 b	Für die Einsätze der Löschzugkombination 5 , in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird. Zusätzlich ist der Einsatz eines Notarztes erforderlich	idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel 1 Einsatzleitwagen (ELW) 2 Löschzüge (LZ) 1 Wechselladerfahrzeuge (WLF) 1 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW) 1 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) Direktionsdienst (DD)	Tarif: 788,- €
Löschzugkombination 6	Gebäude/Anlagen die aus baurechtlichen, versicherungsrechtlichen oder anderen Vorschriften mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet werden. Die Gefahren im oder durch das Gebäude / die Anlage gehen für Menschen oder die Umwelt weit über das normale Maß hinaus, dabei bestehen folgende zusätzliche/besondere Risiken: <ul style="list-style-type: none"> • Sehr große und/oder außergewöhnliche Brandlasten, die ein Eingreifen von mindestens 2 Löschzügen (personalintensive Einsätze) und das Mitführen von 2 Abrollbehältern mit Sonderausrüstung oder Löschmitteln notwendig machen • ABC-Gefahren, die sich nicht auf kleine Bereiche begrenzen lassen und das Mitführen von 2 Abrollbehältern mit Sonderausrüstung und/oder Löschmitteln notwendig machen 	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel 1 Einsatzleitwagen (ELW) 2 Löschzüge (LZ) 2 Wechselladerfahrzeuge (WLF) 2 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW)	Tarif 713,- €
Löschzugkombination 6 a	Für die Einsätze der Löschzugkombination 6 , in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird.	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel 1 Einsatzleitwagen (ELW) 2 Löschzüge (LZ) 2 Wechselladerfahrzeuge (WLF) 2 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW) Direktionsdienst (DD)	Tarif 761,- €
Löschzugkombination 6 b	Für die Einsätze der Löschzugkombination 6 , in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel	Tarif

	<p>und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird. Zusätzlich ist der Einsatz eines Notarztes erforderlich</p>	<p>1 Einsatzleitwagen (ELW) 2 Löschzüge (LZ) 2 Wechselladerfahrzeuge (WL)F 2 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW) 1 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) Direktionsdienst (DD)</p>	<p>838,- €</p>
--	---	---	-----------------------

(2) Für Fahrzeuge die im Kostentarif nicht aufgeführt sind, werden vergleichbare Leistungen angesetzt (§ 3 der Satzung)

(3) Für das Ausrücken eines Einzelfahrzeugs zur Rückstellung der Feuerwehrbedieneinrichtungen nach einem Fehlalarm wird ein Kostenersatz-Tarif von 60,- Euro berechnet.