

**Erste Änderungssatzung vom 11.07.2019 zur Satzung über den Kostenersatz für  
Einsätze der Feuerwehr durch fehlerhafte Auslösung von Brandmeldeanlagen (BMA) -  
Fehlalarmierung**

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat in seiner Sitzung am 27.06.2019 aufgrund der §§ 7, 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW Seite 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759 2019 S. 23) und des § 52 Absatz 2 und Absatz 4 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015 (GV. NRW. Seite 886), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17.05.2018 (GV. NRW. S. 244) folgende Satzung beschlossen:

**Artikel 1**

In der Anlage 1 zur Satzung über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr durch fehlerhafte Auslösung von Brandmeldeanlagen (BMA) - Fehlalarmierung werden die Tarife unter (1) wie folgt geändert:

<b>Löschzugkombination 1</b>	<p>Gebäude/Anlagen die aus baurechtlichen, versicherungsrechtlichen oder anderen Vorschriften mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet werden. Die Gefahren im oder durch das Gebäude / die Anlage gehen für Menschen oder die Umwelt nicht über das normale Maß hinaus. Folgende Risiken kommen dabei zum Tragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhte Brandgefahren</li> <li>• Erhöhte Gefahren durch Art und Nutzung der Anlage</li> <li>• Personen mit eingeschränkter Selbstrettungsfähigkeit</li> <li>• Unübersichtliche Gebäude mit vielen Personen ohne Ortskenntnisse, Versammlungsstätten (im Betrieb mit Anwesenheit einer Brandsicherheitswache)</li> <li>• Gebäude mit Übernachtungsmöglichkeiten</li> <li>• Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten deren Größe nicht über</li> </ul>	<p>Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel:</p> <p>1 Einsatzleitwagen (ELW) 1 Löschzug (LZ)</p>	<p>Tarif :</p> <p style="text-align: right;"><b>354,- €</b></p>
----------------------------------	--	---	---

	das normale Maß hinaus geht		
<b>Löschzugkombination 1 a</b>	Für die Einsätze der <b>Löschzugkombination 1</b> , in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird.	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel  1 Einsatzleitwagen (ELW) 1 Löschzug (LZ) 1 Rettungswagen (RTW) Direktionsdienst (DD)	Tarif  <b>457,- €</b>
<b>Löschzugkombination 1 c</b>	Für die Einsätze der <b>Löschzugkombination 1</b> , in denen aufgrund der Art und Besonderheit des Gebäudes und/oder aufgrund besonderer Einsatzszenarien die Hinzuziehung eines Rettungswagens erforderlich wird.	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel  1 Einsatzleitwagen (ELW) 1 Löschzug (LZ) 1 Rettungswagen (RTW)	Tarif  <b>406,-€</b>
<b>Löschzugkombination 2</b>	Gebäude/Anlagen die aus baurechtlichen, versicherungsrechtlichen oder anderen Vorschriften mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet werden. Die Gefahren im oder durch das Gebäude / die Anlage gehen für Menschen oder die Umwelt nicht über das normale Maß hinaus, allerdings gibt es gegenüber der Kategorie 1 folgende zusätzliche/besondere Risiken: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viele Personen mit eingeschränkter und/oder keiner Selbstrettungsfähigkeit</li> <li>• Unübersichtliche Gebäude mit sehr vielen Personen ohne Ortskenntnisse,</li> <li>• große Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten mit besonders vielen Personen und/oder sehr großen und unübersichtlichen Gebäuden</li> <li>• große und/oder besondere Brandlasten, die ein Eingreifen von mindestens 2 Löschzügen (personalintensive Einsätze) notwendig machen</li> </ul>	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel  1 Einsatzleitwagen (ELW) 2 Löschzüge (LZ) 1 Rettungswagen (RTW)	Tarif  <b>669,- €</b>

<b>Löschzugkombination 2 a</b>	Für die Einsätze der <b>Löschzugkombination 2</b> , in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird.	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel  1 Einsatzleitwagen (ELW) 2 Löschzüge(LZ) 1 Rettungswagen (RTW) Direktionsdienst (DD)	Tarif:  <b>720,- €</b>
<b>Löschzugkombination 3</b>	Gebäude/Anlagen die aus baurechtlichen, versicherungsrechtlichen oder anderen Vorschriften mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet werden. Die Gefahren im oder durch das Gebäude / die Anlage gehen für Menschen oder die Umwelt über das normale Maß hinaus, dabei bestehen folgende zusätzliche/besondere Risiken: <ul style="list-style-type: none"> <li>• große und/oder besondere Brandlasten die das Mitführen von 1 Abrollbehälter mit Sonderausrüstung oder Löschmitteln notwendig machen (z.B. schlechte Löschwasserversorgung, Sonderlöschmittel)</li> </ul>	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel  1 Einsatzleitwagen (ELW) 1 Löschzug (LZ) 1 Wechselladerfahrzeug (WLF) 1 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW)	Tarif:  <b>461,- €</b>
<b>Löschzugkombination 3 a</b>	Für die Einsätze der <b>Löschzugkombination 3</b> , in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird.	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel:  1 Einsatzleitwagen (ELW) 1 Löschzug (LZ) 1 Wechselladerfahrzeug (WLF) 1 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW) Direktionsdienst (DD)	Tarif  <b>512,- €</b>
<b>Löschzugkombination 4</b>	Gebäude/Anlagen die aus baurechtlichen, versicherungsrechtlichen oder anderen Vorschriften mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet werden. Die Gefahren im oder durch das Gebäude / die Anlage gehen für Menschen oder die Umwelt über das normale Maß hinaus, dabei bestehen folgende zusätzliche/besondere Risiken: <ul style="list-style-type: none"> <li>• große und/oder besondere Brandlasten, die das Mitführen von 2 Abrollbehältern mit Sonderausrüstung</li> </ul>	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel  1 Einsatzleitwagen (ELW) 1 Löschzug (LZ) 2 Wechselladerfahrzeuge (WLF) 2 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW)	Tarif  <b>526,- €</b>

	<p>und/oder Löschmitteln notwendig machen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ABC-Gefahren, die sich auf kleine Bereiche begrenzen lassen (z.B. Laborbereiche), die aber das Mitführen von 2 Abrollbehältern mit Sonderausrüstung und/oder Löschmitteln notwendig machen</li> </ul>		
<b>Löschzugkombination 4 a</b>	<p>Für die Einsätze der <b>Löschzugkombination 4</b>, in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird.</p>	<p>Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel</p> <p>1 Einsatzleitwagen (ELW) 1 Löschzug (LZ) 2 Wechselladerfahrzeuge (WLF) 2 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW) Direktionsdienst (DD)</p>	<p>Tarif</p> <p><b>576,- €</b></p>
<b>Löschzugkombination 4 b</b>	<p>Für die Einsätze der <b>Löschzugkombination 4</b>, in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird. Zusätzlich ist der Einsatz eines Notarztes erforderlich</p>	<p>Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel</p> <p>1 Einsatzleitwagen (ELW) 1 Löschzug (LZ) 2 Wechselladerfahrzeuge (WLF) 2 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW) 1 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) Direktionsdienst (DD)</p>	<p>Tarif</p> <p><b>677,- €</b></p>
<b>Löschzugkombination 5</b>	<p>Gebäude/Anlagen die aus baurechtlichen, versicherungsrechtlichen oder anderen Vorschriften mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet werden. Die Gefahren im oder durch das Gebäude / die Anlage gehen für Menschen oder die Umwelt weit über das normale Maß hinaus, dabei bestehen folgende zusätzliche/besondere Risiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr große und/oder außergewöhnliche Brandlasten, die ein Eingreifen von mindestens 2 Löschzügen (personalintensive Einsätze) und das Mitführen von 1 Abrollbehälter mit Son-</li> </ul>	<p>Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel</p> <p>1 Einsatzleitwagen (ELW) 2 Löschzüge (LZ) 1 Wechselladerfahrzeug (WLF) 1 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW)</p>	<p>Tarif</p> <p><b>719,- €</b></p>

	derausrüstung oder Löschmitteln notwendig machen		
<b>Löschzugkombination 5 a</b>	Für die Einsätze der <b>Löschzugkombination 5</b> , in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird.	idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel  1 Einsatzleitwagen (ELW) 2 Löschzüge (LZ) 1 Wechselladerfahrzeuge (WLF) 1 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW) Direktionsdienst (DD)	Tarif:  <b>769,- €</b>
<b>Löschzugkombination 5 b</b>	Für die Einsätze der <b>Löschzugkombination 5</b> , in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird. Zusätzlich ist der Einsatz eines Notarztes erforderlich	idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel  1 Einsatzleitwagen (ELW) 2 Löschzüge (LZ) 1 Wechselladerfahrzeuge (WLF) 1 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW) 1 Notarzteinsetzfahrzeug (NEF) Direktionsdienst (DD)	Tarif:  <b>870,- €</b>
<b>Löschzugkombination 6</b>	Gebäude/Anlagen die aus baurechtlichen, versicherungsrechtlichen oder anderen Vorschriften mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet werden. Die Gefahren im oder durch das Gebäude / die Anlage gehen für Menschen oder die Umwelt weit über das normale Maß hinaus, dabei bestehen folgende zusätzliche/besondere Risiken: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr große und/oder außergewöhnliche Brandlasten, die ein Eingreifen von mindestens 2 Löschzügen (personalintensive Einsätze) und das Mitführen von 2 Abrollbehältern mit Sonderausrüstung oder Löschmitteln notwendig machen</li> <li>• ABC-Gefahren, die sich nicht auf kleine Bereiche begrenzen lassen und das Mitführen von 2 Abrollbehältern mit Sonderausrüstung</li> </ul>	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel  1 Einsatzleitwagen (ELW) 2 Löschzüge (LZ) 2 Wechselladerfahrzeuge (WLF) 2 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW)	Tarif  <b>775,- €</b>

	und/oder Löschmitteln notwendig machen		
<b>Löschzugkombination 6 a</b>	Für die Einsätze der <b>Löschzugkombination 6</b> , in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird.	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel  1 Einsatzleitwagen (ELW) 2 Löschzüge (LZ) 2 Wechselladerfahrzeuge (WLF) 2 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW) Direktionsdienst (DD)	Tarif  <b>825,- €</b>
<b>Löschzugkombination 6 b</b>	Für die Einsätze der <b>Löschzugkombination 6</b> , in denen ein besonderer Koordinierungsaufwand notwendig ist und die Hinzuziehung des Direktionsdienstes erforderlich wird. Zusätzlich ist der Einsatz eines Notarztes erforderlich	Idealtypische Zusammensetzung der Einsatzmittel  1 Einsatzleitwagen (ELW) 2 Löschzüge (LZ) 2 Wechselladerfahrzeuge (WL)F 2 Abrollbehälter (AB) 1 Rettungswagen (RTW) 1Notarzteinsetzfahrzeug (NEF) Direktionsdienst (DD)	Tarif  <b>925,- €</b>

## Artikel 2

In der Anlage 1 zur Satzung über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr durch fehlerhafte Auslösung von Brandmeldeanlagen (BMA) - Fehlalarmierung werden die Tarife unter (3) wie folgt geändert:

Für das Ausrücken eines Einzelfahrzeugs zur Rückstellung der Feuerwehrbedieneinrichtungen nach einem Fehlalarm wird ein Kostenersatz-Tarif von 67,- € berechnet

## Artikel 3

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die in der Anlage 1 zur Satzung über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr durch fehlerhafte Auslösung von Brandmeldeanlagen (BMA) - Fehlalarmierung vom 15. Juli 2016 der Stadt Mülheim an der Ruhr geregelten Tarife unter (1) und (3) außer Kraft.